

VS Stones, s.r.o. , Bencúrova 12, 040 01 Košice, Tel.: 0907 377 464
 Webová lokalita: www.vsstones.sk
 IČO: 47 024 151, DIČ:2023718675, IČ DPH: SK2023718675 e-mail: vnuk.miroslav@atk.sk,

Cenník kameniva LOM Vyšný Slavkov

Hornina: Dolomit

Naposledy aktualizované 01.06.2025

Výrobok	Základná cena €/t	Popis	DPH 23% €	Cena s DPH €/t
Drobné drvené kamenivo				
0/4 mm	10,00 €/t		2,30 €/t	12,30 €/t
Hrubé drvené kamenivo				
8/16 mm	14,20 €/t		3,27 €/t	17,47 €/t
16/32 mm	14,20 €/t		3,27 €/t	17,47 €/t
32/63 mm	14,20 €/t		3,27 €/t	17,47 €/t
63/125 mm	13,80 €/t		3,17 €/t	16,97 €/t
Strkodrvina				
0/32 mm	9,00 €/t		2,07 €/t	11,07 €/t
0/63 mm	8,70 €/t		2,00 €/t	10,70 €/t
Lomový kameň				
Netriedený	8,20 €/t		1,89 €/t	10,09 €/t
Triedený	11,00 €/t		2,53 €/t	13,53 €/t
Upravený št.kameň	13,80 €/t		3,17 €/t	16,97 €/t
Nadrozmerový	19,10 €/t		4,39 €/t	23,49 €/t

Zl'ava: Cena v závislosti od odobratého množstva a spôsobu platby na základe individuálneho rokovania

Kamenivo a výrobky spĺňajú normu EN 13242: 2002 + A1: 2007 Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 1545


0/4 - Vhodná pod zámkovú dlažbu, do mált, na murovanie a na omietky vnútorné i vonkajšie, záspy (plynifikácia, voda, kanalizácia a pod.), obsypy inžinierskych sietí, výroba obalovacích zmesí pre povrchové úpravy ciest.

4/8 - posypy ciest v zimnom období, drenážne vrstvy a dekoratívny kameň

8/16 - na skrášlenie chodníkov, parkových priestorov a v záhradnej architektúre, pri obsype lôžka základov pred betónážou na oddelenie betónu od hliny, lôžkový materiál pred pokládkou vodovodov, plynovodov a iných oceľových a polyetylénových potrubí.

0/32 - vhodný ako výplň podložia pod stavby, vhodný do násypov, podsypov a na spevnenie stavebných plôch a pozemných komunikácií na výstavbu a rekonštrukcie ciest s vysokými nárokmi na únosnosť podložia, príjazdové komunikácie + veľké širokospektrálne využitie

0/63 - vhodný ako výplň podložia pod stavby, vhodný do násypov, podsypov príjazdové komunikácie + veľké širokospektrálne využitie a na spevnenie stavebných plôch a pozemných komunikácií, na výstavbu a rekonštrukcie ciest s vysokými nárokmi na únosnosť podložia, príjazdové komunikácie + veľké širokospektrálne využitie



Poloha: Lipany 19 km, Sabinov 31 km, Prešov 55 km
 Levoča 32 km, Spišská Nová Ves 41 km, Poprad 55 km
 Stará Ľubovňa 38 km

Ing. Miroslav Vnuk
 konateľ spoločnosti

